

# VELVET N FISH

OutFit



## Product categories



## Technical features



Ventilated



Remote condensing unit



LED lighting



High efficiency fans



Off-cycle defrost

## Certification and patents



TechnoKleen



Epta Adamant

\* Epta S.p.A. participates in the ECC programme for: Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity of certificate online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) or using: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

## Product range

VELVET N FISH								
Length-Lunghezza Longueur-Länge-Longitud mm	937	1250	1875	2500	3750	MAA 90°	MAA 45°	MAC 45°
RDB*	•	•	•	•	•			
RDA	•	•	•	•	•	•	•	
WO	•	•	•	•	•		•	•
RBDP*	•	•	•	•	•	•	•	•
CONV-D	•	•	•	•	•			
RCB*	•	•	•	•	•	•	•	•
RCA	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-U	•	•	•	•	•	•	•	•
LS-C	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Display area</b> Superficie di esposizione Warenpräsentationsfläche Surface d'exposition Superficie espositiva m2/ml	0.85							
<b>Loading area</b> Superficie di appoggio Nutzfläche Surface de chargement Superficie de apoyo m2/ml	1.08							
<b>End thickness</b> Spessore spalla Stärke der Seitenwand Épaisseur de cheue joue Espesor lateral mm	35.00 - 50.00							

\*Not recommended due to the difficulty in loading and unloading of ice and fish, as well as the associated cleaning activities

\*Sconsigliato a causa della difficoltà di carico e scarico di ghiaccio e pesce, nonché delle relative attività di pulizia

\*Nicht empfohlen aufgrund der Schwierigkeit beim Be- und Entladen von Eis und Fisch sowie den damit verbundene Reinigungsarbeiten

\*Déconseillé parce que les opérations de chargement et de déchargement de la glace et du poisson, ainsi que les activités de nettoyage, ne sont pas confortables.

\*No se recomienda, porque la carga y descarga del hielo y del pescado, así como las tareas de limpieza, no so cómodas.

## Cross Sections

